

Modular Floating Systems

CanDOCK



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2009: ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ



ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

RL 35 ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ

Διάδρομος αλουμινίου εξαιρετικής ποιότητας, υψηλής αισθητικής, εξαιρετικά ελαφρύς. Είναι σχεδιασμένος όπως όλα τα προϊόντα για να μην χρειάζεται συντήρηση. Ταιριάζει με τα πλαστικά πάνελ και με τα χρώματα των κύβων.

Πλαίσια επίσης διαθέσιμα:

*Πλαίσιο 3'x8' ή 0,91m x 2,44m **RL 34**

*Πλαίσιο 4'x8' ή 1,22m x 2,44m **RL 35**

*Πλαίσιο 5'x8' ή 1,52m x 2,44m **RL 160**

*Πλαίσιο 3'x12' ή 0,91m x 3,66m **RL 86**

*Πλαίσιο 4'x12' ή 1,22m x 3,66m **RL 88**

*Πλαίσιο 5'x12' ή 1,52m x 3,66m **RL 159**



ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

RL 36 ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Διάδρομος αλουμινίου εξαιρετικής ποιότητας, υψηλής αισθητικής, εξαιρετικά ελαφρύς. Είναι σχεδιασμένος για να μην χρειάζεται συντήρηση. Ταιριάζει με τα πλαστικά πάνελ και με τα χρώματα των κύβων. Η Candock επίσης δέχεται παραγγελίες για ειδικές κατασκευές, αν δεν βρείτε ένα διάδρομο στις προδιαγραφές σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλοι οι διάδρομοι των 4,88m και άνω θα πρέπει να ενισχυθούν με δύο κουπαστές ή με ενισχύσεις.

Πλαίσια επίσης διαθέσιμα:

*Πλαίσιο 3'x12' ή 0,91m x 3,66m **RL 36**

*Πλαίσιο 4'x12' ή 1,22m x 3,66m **RL 37**

*Πλαίσιο 5'x12' ή 1,52m x 3,66m **RL 175**

*Πλαίσιο 3'x16' ή 0,91m x 4,88m **RL 38**

*Πλαίσιο 4'x16' ή 1,22m x 4,88m **RL 39**

*Πλαίσιο 5'x16' ή 1,52m x 4,88m **RL 176**

*Πλαίσιο 3'x20' ή 0,91m x 6,10m **RL 40**

*Πλαίσιο 4'x20' ή 1,22m x 6,10m **RL 41**

*Πλαίσιο 5'x20' ή 1,52m x 6,10m **RL 177**

*Πλαίσιο 3'x24' ή 0,91m x 7,32m **RL 42**

*Πλαίσιο 4'x24' ή 1,22m x 7,32m **RL 43**

*Πλαίσιο 5'x24' ή 1,52m x 7,32m **RL 178**

*Πλαίσιο 3'x28' ή 0,91m x 8,54m **RL 44**

*Πλαίσιο 4'x28' ή 1,22m x 8,54m **RL 45**

*Πλαίσιο 5'x28' ή 1,52m x 8,54m **RL 179**

*Πλαίσιο 3'x32' ή 0,91m x 9,76m **RL 46**

*Πλαίσιο 4'x32' ή 1,22m x 9,76m **RL 47**

*Πλαίσιο 5'x32' ή 1,52m x 9,76m **RL 180**



ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

RL 48 ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑ

Κιγκλίδωμα εξαιρετικής ποιότητας από αλουμίνιο που συγκολλείται πάνω στον διάδρομο (δεν διατίθεται με διαδρόμους οικονομικού τύπου).

	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:	RL 49 ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑ ΑΠΟΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟ Κιγκκλίδωμα εξαιρετικής ποιότητας από αλουμίνιο. Βιδώνεται στους διαδρόμους για να κάνει απλή και οικονομική την μεταφορά του (δεν διατίθεται με διαδρόμους οικονομικού τύπου). Επίσης, αποθηκεύεται εύκολα.
	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:	RL 50 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Η ενίσχυση εφαρμόζεται με συγκόλληση στους διαδρόμους, προκειμένου να αυξησει την αντοχή τους (δεν διατίθεται με διαδρόμους οικονομικού τύπου).
	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:	RL 51 ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΛΑΚΑ Αντιολισθητική πλάκα αλουμινίου που στερεώνεται στους διαδρόμους για ομαλή μετάβαση από ένα διάδρομο σε μία κατασκευή της Candock (δεν διατίθεται με διαδρόμους οικονομικού τύπου). Διευκολύνει την πρόσβαση στα αναπηρικά καροτσάκια. <ul style="list-style-type: none"> • Διατίθεται στα ακόλουθα πλάτη: * 16''x3' ή 0,4m x 0,91m * 16''x4' ή 0,4m x 1,22m * 16''x5' ή 0,4m x 1,52m
	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:	RL 53 ΓΩΝΙΑ ΑΡΘΡΩΣΗΣ Η γωνία άρθρωσης είναι ένα σύστημα που προσδένει ένα διάδρομο σε μια σταθερή δομή επιτρέποντας του να ακολουθεί τις διακυμάνσεις του επιπέδου των υδάτων. <ul style="list-style-type: none"> • Διατίθεται στα ακόλουθα πλάτη: * 3' ή 0,91m RL 53 * 4' ή 1,22m RL 54 * 5' ή 1,52m RL 181
	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:	RL 134 ΓΩΝΙΑ ΑΡΘΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟ Η γωνία άρθρωσης είναι ένα σύστημα που προσδένει ένα διάδρομο σε μια σταθερή δομή επιτρέποντας του να ακολουθεί τις διακυμάνσεις του επιπέδου των υδάτων. <ul style="list-style-type: none"> • Διατίθεται στα ακόλουθα πλάτη: * Πλαίσιο των 3' ή 0,91m RL 111 * Πλαίσιο των 4' ή 1,22m RL 134 * Πλαίσιο των 5' ή 1,52m RL 184
	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:	RL 135 ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΓΩΝΙΑ ΑΡΘΡΩΣΗΣ Υψηλής αντίστασης γωνία άρθρωσης. Προσδένει τον διάδρομο σε μια σταθερή δομή επιτρέποντας του να ακολουθεί τις διακυμάνσεις του επιπέδου του νερού. Είναι σχεδιασμένη για να χρησιμοποιείται με διαδρόμους 7,32m ή περισσότερο. <ul style="list-style-type: none"> • Διατίθεται στα ακόλουθα πλάτη: * 3' ή 0,91m RL 135 * 4' ή 1,22m RL 136 * 5' ή 1,52m RL 182

	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:	RL 57 ΜΕΝΤΕΣΕΣ <p>Μεντεσές που συνδέει ένα οικονομικό διάδρομο με μια εγκατάσταση της Candock επιτρέποντας στον διάδρομο να παρακολουθεί τις διακυμάνσεις του επιπέδου των υδάτων. Χρησιμοποιήστε ένα διάδρομο 0,91m για μία εξέδρα κατασκευασμένη από 3 κύβους και ένα διάδρομο 1,22m για μία εξέδρα κατασκευασμένη από 4 κύβους. Κατασκευασμένος εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα διαθέτει δακτυλίδι από τεφλόν έτσι το σύστημα είναι πολύ ανθεκτικό και αθόρυβο.</p>
	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:	RL 58 ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΟΛΙΣΘΗΤΗΡΑΣ <p>Πλαστικός συρόμενος ολισθητήρας που εγκαθίσταται στο τέλος του διαδρόμου και στο κάτω μέρος του πλαισίου προς την πλευρά της εξέδρας, ώστε να μετακινείται ο διάδρομος χωρίς να προκαλεί ζημιές στην εξέδρα.</p>
	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:	RL 59 ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΟΛΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΟΙΚ. ΔΙΑΔΡΟΜΟ <p>Πλαστικός ολισθητήρας που εγκαθίσταται στο τέλος του διαδρόμου και στο κάτω μέρος του πλαισίου προς την πλευρά της εξέδρας, ώστε να μετακινείται ο διάδρομος χωρίς να προκαλεί ζημιές στην εξέδρα.</p>
	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:	RL 60 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ <p>Επικαλυμμένος με τεφλόν κύλινδρος αλουμινίου που εγκαθίσταται στο τέλος του διαδρόμου προς την πλευρά της εξέδρας, ώστε να μετακινείται ο διάδρομος χωρίς να προκαλεί ζημιές στην εξέδρα.</p>
	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:	TF 3' ΓΚΡΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛ <p>Εξαιρετικής ποιότητας πλαστικό πάνελ, αντιολισθητικό με σχεδιασμό γρίλιας για τους διαδρόμους.</p> <p>*1'x3' ΓΚΡΙ ή 0,305m x 0,91m TF 3' ΓΚΡΙ *1'x4' ΓΚΡΙ ή 0,305m x 1,22m TF 4' ΓΚΡΙ *1'x5' ΓΚΡΙ ή 0,305m x 1,52m TF 5' ΓΚΡΙ *1'x3' ΜΠΕΖ ή 0,305m x 0,91m TF 3' ΜΠΕΖ *1'x4' ΜΠΕΖ ή 0,305m x 1,22m TF 4' ΜΠΕΖ *1'x5' ΜΠΕΖ ή 0,305m x 1,52m TF 5' ΜΠΕΖ</p>
	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:	RL 61 ΑΓΚΥΡΩΣΗ <p>Σύστημα αγκύρωσης εδάφους για διάδρομο. Χρησιμοποιείται όταν το είδος του εδάφους το επιτρέπει.</p>