

Modular Floating Systems

CanDOCK



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2011

ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ



ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

RL 35 ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ

Διάδρομος αλουμινίου εξαιρετικής ποιότητας, υψηλής αισθητικής, εξαιρετικά ελαφρύς. Είναι σχεδιασμένος όπως όλα τα προϊόντα για να μην χρειάζεται συντήρηση. Ταίριαζει με τα πλαστικά πάνελ και με τα χρώματα των κύβων.

Πλαίσια επίσης διαθέσιμα:

- *Πλαίσιο 3'x4' ή 0,91m x 1,22m **RL 190**
- *Πλαίσιο 4'x4' ή 1,22m x 1,22m **RL 131**
- *Πλαίσιο 3'x8' ή 0,91m x 2,44m **RL 34**
- *Πλαίσιο 4'x8' ή 1,22m x 2,44m **RL 35**
- *Πλαίσιο 5'x8' ή 1,52m x 2,44m **RL 160**
- *Πλαίσιο 3'x12' ή 0,91m x 3,66m **RL 88**
- *Πλαίσιο 4'x12' ή 1,22m x 3,66m **RL 86**
- *Πλαίσιο 5'x12' ή 1,52m x 3,66m **RL 159**



ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

RL 36 ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Διάδρομος αλουμινίου εξαιρετικής ποιότητας, υψηλής αισθητικής, εξαιρετικά ελαφρύς. Είναι σχεδιασμένος για να μην χρειάζεται συντήρηση. Ταίριαζει με τα πλαστικά πάνελ και με τα χρώματα των κύβων. Η Candock επίσης δέχεται παραγγελίες για ειδικές κατασκευές, αν δεν βρείτε ένα διάδρομο στις προδιαγραφές σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλοι οι διάδρομοι των 4,88m και άνω θα πρέπει να ενισχυθούν με δύο κουπαστές ή με ενισχύσεις.

Πλαίσια επίσης διαθέσιμα:

- *Πλαίσιο 3'x12' ή 0,91m x 3,66m **RL 36**
- *Πλαίσιο 4'x12' ή 1,22m x 3,66m **RL 37**
- *Πλαίσιο 5'x12' ή 1,52m x 3,66m **RL 175**
- *Πλαίσιο 3'x16' ή 0,91m x 4,88m **RL 38**
- *Πλαίσιο 4'x16' ή 1,22m x 4,88m **RL 39**
- *Πλαίσιο 5'x16' ή 1,52m x 4,88m **RL 176**
- *Πλαίσιο 3'x20' ή 0,91m x 6,10m **RL 40**
- *Πλαίσιο 4'x20' ή 1,22m x 6,10m **RL 41**
- *Πλαίσιο 5'x20' ή 1,52m x 6,10m **RL 177**
- *Πλαίσιο 3'x24' ή 0,91m x 7,32m **RL 42**
- *Πλαίσιο 4'x24' ή 1,22m x 7,32m **RL 43**
- *Πλαίσιο 5'x24' ή 1,52m x 7,32m **RL 178**
- *Πλαίσιο 3'x28' ή 0,91m x 8,54m **RL 44**
- *Πλαίσιο 4'x28' ή 1,22m x 8,54m **RL 45**
- *Πλαίσιο 5'x28' ή 1,52m x 8,54m **RL 179**
- *Πλαίσιο 3'x32' ή 0,91m x 9,76m **RL 46**
- *Πλαίσιο 4'x32' ή 1,22m x 9,76m **RL 47**
- *Πλαίσιο 5'x32' ή 1,52m x 9,76m **RL 180**



ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

RL 48 ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑ

Κιγκλίδωμα εξαιρετικής ποιότητας από αλουμίνιο που συγκολλείται πάνω στον διάδρομο (δεν διατίθεται με διαδρόμους οικονομικού τύπου).









ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

RL 49 ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑ ΑΠΟΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟ

Κιγκλίδωμα εξαιρετικής ποιότητας από αλουμίνιο. Βιδώνεται στους διαδρόμους για να κάνει απλή και οικονομική την μεταφορά του (δεν διατίθεται με διαδρόμους οικονομικού τύπου). Επίσης, αποθηκεύεται εύκολα.

Ύψος: 1,07m

	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:	RL 50 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Η ενίσχυση εφαρμόζεται με συγκόλληση στους διαδρόμους, προκειμένου να αυξήσει την αντοχή τους (δεν διατίθεται με διαδρόμους οικονομικού τύπου).
	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:	RL 51 ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΛΑΚΑ Αντιολισθητική πλάκα αλουμινίου που στερεώνεται στους διαδρόμους για ομαλή μετάβαση από ένα διάδρομο σε μία κατασκευή της Candock (δεν διατίθεται με διαδρόμους οικονομικού τύπου). Διευκολύνει την πρόσβαση στα αναπηρικά καροτσάκια. Διατίθεται στα ακόλουθα πλάτη: * 16''x3' ή 0,4m x 0,91m RL 51 * 16''x4' ή 0,4m x 1,22m RL 52 * 16''x5' ή 0,4m x 1,52m RL 183
	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:	RL 53 ΓΩΝΙΑ ΑΡΘΡΩΣΗΣ Η γωνία άρθρωσης είναι ένα σύστημα που προσδένει ένα διάδρομο σε μια σταθερή δομή επιτρέποντας του να ακολουθεί τις διακυμάνσεις του επιπέδου των υδάτων. Διατίθεται στα ακόλουθα πλάτη: * 3' ή 0,91m RL 53 * 4' ή 1,22m RL 54 * 5' ή 1,52m RL 181
	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:	RL 134 ΓΩΝΙΑ ΑΡΘΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟ Η γωνία άρθρωσης είναι ένα σύστημα που προσδένει ένα διάδρομο σε μια σταθερή δομή επιτρέποντας του να ακολουθεί τις διακυμάνσεις του επιπέδου των υδάτων. Διατίθεται στα ακόλουθα πλάτη: * Πλαίσιο των 3' ή 0,91m RL 111 * Πλαίσιο των 4' ή 1,22m RL 134 * Πλαίσιο των 5' ή 1,52m RL 184
	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:	RL 135 ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΓΩΝΙΑ ΑΡΘΡΩΣΗΣ Υψηλής αντοχής γωνία άρθρωσης. Προσδένει τον διάδρομο σε μια σταθερή δομή επιτρέποντας του να ακολουθεί τις διακυμάνσεις του επιπέδου του νερού. Είναι σχεδιασμένη για να χρησιμοποιείται με διαδρόμους 7,32m ή περισσότερο. Διατίθεται στα ακόλουθα πλάτη: * 3' ή 0,91m RL 135 * 4' ή 1,22m RL 136 * 5' ή 1,52m RL 182
	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:	RL 57 ΜΕΝΤΕΣΕΣ Μεντεσές που συνδέει ένα οικονομικό διάδρομο με μια εγκατάσταση της Candock επιτρέποντας στον διάδρομο να παρακολουθεί τις διακυμάνσεις του επιπέδου των υδάτων. Χρησιμοποιήστε ένα διάδρομο 0,91m για μία εξέδρα κατασκευασμένη από 3 κύβους και ένα διάδρομο 1,22m για μια εξέδρα κατασκευασμένη από 4 κύβους. Κατασκευασμένος εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα διαθέτει δακτυλίδι από τεφλόν έτσι το σύστημα είναι πολύ ανθεκτικό και αθόρυβο.
	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:	RL 58 ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΟΛΙΣΘΗΤΗΡΑΣ Πλαστικός συρόμενος ολισθητήρας που εγκαθίσταται στο τέλος του διαδρόμου και στο κάτω μέρος του πλαισίου προς την πλευρά της εξέδρας, ώστε να μετακινείται ο διάδρομος χωρίς να προκαλεί ζημιές στην εξέδρα.

	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:	RL 59 ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΟΛΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΟΙΚ. ΔΙΑΔΡΟΜΟ Πλαστικός ολισθητήρας που εγκαθίσταται στο τέλος του διαδρόμου και στο κάτω μέρος του πλαισίου προς την πλευρά της εξέδρας, ώστε να μετακινείται ο διάδρομος χωρίς να προκαλεί ζημιές στην εξέδρα.
	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:	RL 60 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ Επικαλυμμένος με τεφλόν κύλινδρος αλουμινίου που εγκαθίσταται στο τέλος του διαδρόμου προς την πλευρά της εξέδρας, ώστε να μετακινείται ο διάδρομος χωρίς να προκαλεί ζημιές στην εξέδρα.
	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:	TF 3' ΓΚΡΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛ Εξαιρετικής ποιότητας πλαστικό πάνελ, αντιολισθητικό με σχεδιασμό γρίλιας για τους διαδρόμους. *1'x3' ΓΚΡΙ ή 0,305m x 0,91m TF 3' ΓΚΡΙ *1'x4' ΓΚΡΙ ή 0,305m x 1,22m TF 4' ΓΚΡΙ *1'x5' ΓΚΡΙ ή 0,305m x 1,52m TF 5' ΓΚΡΙ *1'x3' ΜΠΕΖ ή 0,305m x 0,91m TF 3' ΜΠΕΖ *1'x4' ΜΠΕΖ ή 0,305m x 1,22m TF 4' ΜΠΕΖ *1'x5' ΜΠΕΖ ή 0,305m x 1,52m TF 5' ΜΠΕΖ
	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:	RL 61 ΑΓΚΥΡΩΣΗ Σύστημα αγκύρωσης εδάφους για διάδρομο. Χρησιμοποιείται όταν το είδος του εδάφους το επιτρέπει.
	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:	RL 233 ΒΙΔΩΤΗ ΓΩΝΙΑ ΑΡΘΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟ Η γωνία άρθρωσης είναι ένα σύστημα που προσδένει ένα οικονομικό διάδρομο σε μια σταθερή δομή επιτρέποντας του να ακολουθεί τις διακυμάνσεις του επιπέδου των υδάτων. Το προϊόν αυτό είναι σχεδιασμένο για να βιδώνει στον διάδρομο αντί να συγκολλείται. Το προϊόν RL 242 απαιτείται για να εγκατασταθεί εύκολα. Επίσης διατίθεται στα ακόλουθα πλάτη: 3' ή 0,91m RL 233 4' ή 1,22m RL 234 5' ή 1,52m RL 235
	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:	RL 243 ΒΙΔΩΤΗ ΓΩΝΙΑ ΑΡΘΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΟ Είναι ένα σύστημα που επιτρέπει να στερεώσετε ένα διάδρομο σε σταθερή δομή επιτρέποντας του να ακολουθεί τις διακυμάνσεις της στάθμης του νερού. Το προϊόν αυτό είναι σχεδιασμένο για να βιδώνει στον διάδρομο αντί να συγκολλείται. Το προϊόν RL 242 απαιτείται για να εγκατασταθεί εύκολα. Επίσης διατίθεται στα ακόλουθα πλάτη: 3' ή 0,91m RL 243 4' ή 1,22m RL 236 5' ή 1,52m RL 244

	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:	RL 238 ΒΙΔΩΤΗ ΓΩΝΙΑ ΑΡΘΡΩΣΗΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΟ Είναι ένα σύστημα που επιτρέπει να στερεώσετε ένα διάδρομο σε σταθερή δομή επιτρέποντας του να ακολουθεί τις διακυμάνσεις της στάθμης του νερού. Το προϊόν αυτό είναι σχεδιασμένο για να βιδώνει στον διάδρομο αντί να συγκολλείται. Το προϊόν RL 242 απαιτείται για να εγκατασταθεί εύκολα. Επίσης διατίθεται στα ακόλουθα πλάτη: 3' ή 0,91m RL 238 4' ή 1,22m RL 237 5' ή 1,52m RL 239
	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:	RL 240 ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΒΙΔΩΤΟΣ Μεντεσές που συνδέει ένα οικονομικό διάδρομο με μια εγκατάσταση της Candock επιτρέποντας στον διάδρομο να παρακολουθεί τις διακυμάνσεις του επιπέδου των υδάτων. Χρησιμοποιήστε ένα διάδρομο 0,91m για μία εξέδρα κατασκευασμένη από 3 κύβους και ένα διάδρομο 1,22m για μια εξέδρα κατασκευασμένη από 4 κύβους. Κατασκευασμένος εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα διαθέτει δακτυλίδι από τεφλόν έτσι το σύστημα είναι πολύ ανθεκτικό και αθόρυβο. Το προϊόν αυτό είναι σχεδιασμένο για να βιδώνει στον διάδρομο αντί να συγκολλείται. Το προϊόν RL 242 απαιτείται για να εγκατασταθεί εύκολα.
	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:	RL 241 ΑΓΚΥΡΩΣΗ ΒΙΔΩΤΗ (ΖΕΥΓΟΣ) Σύστημα αγκύρωσης εδάφους για διάδρομο. Χρησιμοποιείται όταν το είδος του εδάφους το επιτρέπει.
	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:	RL 218 ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑ ΑΠΟΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ Κιγκκλίδωμα βαρέως τύπου εξαιρετικής ποιότητας από αλουμίνιο. Βιδώνεται στους διαδρόμους για να κάνει απλή και οικονομική την μεταφορά του (δεν διατίθεται με διαδρόμους οικονομικού τύπου). Επίσης, αποθηκεύεται εύκολα.
	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:	RL 242 ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΤΡΥΠΑΝΙΟΥ Εξάρτημα τρυπανιού που χρειάζεται για να βιδωθούν τα εξαρτήματα των διαδρόμων.
	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:	RL 266 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΠΛΑΚΑ ΜΗΚΟΥΣ 3 ΚΥΒΩΝ G2 Πλαστική πλάκα που προστατεύει την επιφάνεια μίας εξέδρας από την συνεχή τριβή που προκαλεί ένας διάδρομος πρόσβασης. Επίσης βοηθάει στην σωστή κατανομή του βάρους του διαδρόμου πάνω στην εξέδρα. Διαθέσιμη και για μήκος 4 κύβων: RL 267